

CATALOGO DE PRODUCTOS

INDUSTRIAL

Espacios Confinados - Rescate - Trabajo en Altura

RESCUE
STORE



  RescueStorePatagonia



 SKYLOTEC



 rothoblaas

 urban



 AVANTI

EQUIPAMIENTO DE RESCATE

espacios confinados

A QUÉ LLAMAMOS ESPACIOS CONFINADOS? Un espacio confinado se define como todo aquel lugar que cuenta con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que se pueden acumular contaminantes tóxicos e inflamables, o donde se forman atmósferas deficientes en oxígeno, y no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. En general, se accede a estos espacios para efectuar trabajos de reparación, limpieza, construcción, pintura e inspección, sin olvidar otra gran razón como es la de realizar operaciones de rescate en su interior en caso de presentarse un imprevisto o una emergencia.



PERCHA PARA RESCATE



MONOPOSTE CON BASE MOVIL



MONOPOSTE CON BASE FIJA



DISPOSITIVO MÓVIL CON DOS PIES PARA BAJAR Y LEVANTAR BÍPODE.



TRÍPODE TELESCÓPICO DE ACERO



TRÍPODE TELESCÓPICO DE ALUMINIO



MALACATE PARA TRÍPODE con cable de acero de 20m .



MALACATE PARA TRÍPODE de cable de acero de 40mts

EQUIPAMIENTO DE RESCATE

kits listos



KIT BÁSICO

Incluye arnés, percha, trípode de acero, malacate de 20 metros, retráctil de 20 metros y bolso contenedor.



KIT INTERMEDIO

Incluye arnés, percha, polea, trípode aluminio, malacate 20 metros, retráctil con recuperador 20 metros, bolso contenedor.



KIT PREMIUM

Incluye arnés, percha, polea, trípode de aluminio, malacate de 40 metros, retráctil con recuperador de 30 metros y bolso contenedor.

EQUIPAMIENTO DE RESCATE

camillas y evacuación

SKYLOTEC




CAMILLA ULTRAROLL STRETCHER

SKYLOTEC



CAMILLA ULTRABASKET STRETCHER

rothoblaas



STRETCHER CAMILLA CON RUEDAS
PARA ESPACIOS CONFINADOS

SKYLOTEC



MILAN SEA KIT

PEZZI



TRIANGULO DE EVACUACIÓN PITAGOR


rothoblaas



TRIANGULO DE EVACUACIÓN

DISPOSITIVOS RETRÁCTILES


rothoblaas



EQUIPO RETRÁCTIL XR-MONO MIKRON

(1XR2W + conector mono)

rothoblaas



DISPOSITIVO RETRÁCTIL CORREA


(2 STRAP 2)

rothoblaas



BLOQUE DE CAIDA SEI


urban



EQUIPO RETRÁCTIL CON CINTA

3,5 metros con mosquetón giratorio.


urban



EQUIPO RETRÁCTIL CON CABLE DE ACERO

20 metros con mosquetón giratorio.

urban




EQUIPO RETRÁCTIL CON CABLE DE ACERO

20 metros con recuperador

SALVACAIDA


trabajo en altura

urban



Salvacaídas para cable de acero de 8MM con mosquetón eslabón

urban



Salvacaídas para cuerda 12mm A 14mm con mosquetón eslabón.

petzl



ASAP anticaídas deslizante para cuerda.

petzl



ASAP LOCK anticaídas deslizante para cuerda con función de bloqueo.

petzl




ASAP SORBER de energía para **ASAP** o **ASAP LOCK**

AVANTI



Dispositivo anticaídas deslizante para línea de vida rígida.

HACA LEITERN



Runner dispositivo anticaídas deslizante para línea de vida rígida.

ARNES DE SEGURIDAD

rothoblaas



MOD. MAIA

3 pts de conexión y anillo de posicionamiento lateral.

rothoblaas



MOD. ARTEMIS

3 pts de anclaje (central, external y dorsal)

SKYLOTEC



IGNITE NEON

5 puntos de conexión bloqueador de pecho incorporado, loops para asiento de trabajo incorporado. Destinado para rope access.

urban



MOD. ARION

5 pts de conexión, regulación en hombros y piernas con refuerzo lumbar.

urban



MOD. ZEUS "R"

6 pts de conexión, regulación en hombros, para espacios confinados.

urban



MOD. CONSTRUCTOR

3 pts de conexión, regulación en hombros, sin regulación en piernas.

PETZL



MOD. VOLTO WIND con punto de enganche para la progresión vertical por riel o por cable. Para trabajo en altura.

PETZL



MOD AVAO BOD de sujeción y suspensión.

PETZL

ACCESORIOS

PODIUM



SKYLOTEC

SKYBOARD X



CABOS DE AMARRE

y posicionamiento

petzl



ABSORBICA Y MGO

agarre simple con absorbedor de energía.

petzl



ABSORBICA Y TIE

agarre doble con anillos y absorbedor de energía.

urban



CABO DE AMARRE 1,5MTS

elastizada con amortiguador, mosquetón de 18mm y 2 de 55mm en extremos apto 130kg.

rothoblaas



MOD DOUBLE SICUROPE

con disparador de energía e indicador de desgaste

rothoblaas



SCAFFOLD DUO

amarre elástico de 30mm de ancho

urban



CABO DE AMARRE 1,5MT

con amortiguador, mosquetón de 18mm y 2 de 55mm en extremos.

urban



CABO DE AMARRE REGULABLE

en cinta 2 mt con mosquetones de 18mm

urban



CABO DE AMARRE EN SOGA

de 14mm 2mt con regulador doble mordaza con protección de cinta.

LINEAS DE VIDA

trabajo en altura




Patrol kit línea de vida de 10 m



Patrol kit línea de vida de 15 m



Patrol kit línea de vida de 25 m



Punto de anclaje para trabajos en altura y en suspensión.




Punto de anclaje para trabajos en altura.



Punto de enganche fijo, utilizado como componente de un sistema anticaídas.



Soportes para línea de vida sobre cubiertas de madera, hormigón y acero.



CUERDAS

SEMIESTÁTICAS

PETZL

AXIS



POLIESTER/POLIAMIDA 11 MM

PETZL

PARALLEL



POLIESTER/POLIAMIDA 10.5 MM

PETZL


VECTOR



POLIESTER/POLIAMIDA 12.5 MM

PETZL

FLOW



POLIESTER 11.6 MM

PETZL

CONTROL



POLIESTER 12.5 MM

MENDY HNOS.

DRACCO



POLIAMIDA 10 MM

MENDY HNOS.

DRACCO



POLIAMIDA 10.5 MM

MENDY HNOS.

DRACCO NEGRA



POLIAMIDA 10.5 MM

MENDY HNOS.

ORION



POLIESTER/POLIAMIDA 11 MM

MENDY HNOS.

ORION RESCATE



POLIESTER/POLIAMIDA 11 MM

MENDY HNOS.

PERSEUS



POLIESTER/POLIAMIDA 10.7 MM

DINÁMICAS

PETZL

MAMBO



POLIAMIDA 10.1 MM

MENDY HNOS.

MERCURIO DOBLE



8.8 MM

MENDY HNOS.

VENUS SIMPLE



10.2 MM

CUERDAS

ESTÁTICAS

MENDY HNOS.




POLIAMIDA 11 MM

MENDY HNOS.



POLIAMIDA 12 MM

MENDY HNOS.



POLIÉSTER/POLIAMIDA 12.5 MM

MENDY HNOS.




POLIAMIDA 14 MM

SALVACAÍDAS

CORDINES AUXILIARES

PEZL




4 MM

5 MM

7 MM

8 MM

MENDY HNOS.



4 MM

5 MM

6 MM

7 MM

8 MM

PEZL



PROTECTOR

Protector articulado para proteger una cuerda en movimiento de una zona de rozamientos.

LINEAS DE EQUIPOS

respiración autónoma



SCBA SPIROMATIC 90USA - AMBIENT AIRHATCH

El Cilindro de Fibra de Carbono Autonomía estimada de 30 minutos. peso estimado 5 Kg cargado. Vida útil 15 años. PH: cada 5 años.



SCBA SPIROMATIC 90USA - VERSIÓN DE PRIMER RESPIRO

El cilindro de aluminio autonomía estimada de 30 minutos (según calculo 40 Litros por minuto, norma NFPA 1981) peso estimado 9,5 Kg cargado. Vida útil ilimitada PH: cada 5 años.



SCBA SPIROMATIC 90USA - AMBIENT AIRHATCHERA - CIL.

Aluminio 30Min Bag 2216 psi. El cilindro de aluminio autonomía estimada de 30 minutos (según calculo 40 litros por minuto, norma NFPA 1981) posee escotilla de aire ambiente y manómetro con fondo fotoluminiscente. Peso estimado 9.5kg cargado. Vida útil ilimitada PH: cada 5 años.



DETECTOR MULTIGÁS MGT PORTÁTIL 2 GASES



DETECTOR MULTIGÁS MGT PORTÁTIL 4 GASES



DETECTOR MONOGÁS PORTÁTIL SGT



SONDA DE MUESTREO 10 MTS PARA MGT



MÓDULO IR LINK PARA MGT

ELEMENTOS DE PROTECCION

cranearna, auditiva y visual

SKYLOTEC



MOD. INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE

rothoblaas



MOD. PROEVO

PETZL



MOD. VERTEX

LIBUS
FEEL SAFE



MOD. HIGH PRO

LIBUS
FEEL SAFE



MOD. ATHOS transparente y gris

LIBUS
FEEL SAFE



MOD. FALL DUAL
transparente y gris

LIBUS
FEEL SAFE



ANTEOJO DE SEGURIDAD
monolente ultraliviano de uso
general

LIBUS
FEEL SAFE



MOD. L-340 para casco
millenium

rothoblaas



MOD. EAR 26

BOLSOS PORTA CUERDAS

SKYLOTEC

34L



MOD. DRYBAG

rothoblaas

30L



MOD. SACK

BEAL

60L



SKYLOTEC

34L



urban

60L



MOD. MULTIUSO

urban

30L



MOD. KIT

TEXTIL



MAMELUCO AMERICANO

Modelo 8 bolsillos // Tela ignifuga Nomex / 5 bandas reflectivas // Cuello tipo camisa / Triple costura reforzada // Botamanga con cierre / Tapa cierre anti estática // Doble deslizador / Broches plásticos.



MAMELUCO AMERICANO I

Gabardina 8 oz // Fuelle en espalda // 5 bandas reflectivas // Bolsillo ciego // Lapicero // Carpintero // Cierre botamanga // Tapa cierre // Triple costura reforzada // Doble deslizador



MAMELUCO AMERICANO II

Gabardina 8 oz // Fuelle en espalda // 5 bandas reflectivas // Bolsillo ciego // Lapicero // Carpintero // Cierre botamanga // Tapa cierre // Triple costura reforzada // Doble deslizador



CHALECO DIFERENCIAL

Gabardina 8 oz // Tapa cierre con broches // 4 bolsillos // Cintas reflectivas // Forrado en Wata y Gabardina



PANTALON CARGO

Cargo marca Ombu // 7 bolsillos // Refuerzo entre piernas // Gabardina 8 oz



PANTALON CARGO

Cargo diferencial // 7 bolsillos // Refuerzo entre piernas // Gabardina 8 oz // Bandas reflectivas



CHALECO IMPERMEABLE

Tela trucker // Impermeable // Forrado en polar // 2 bolsillos frente



PANTALON JEAN IZULINO

Refuerzo entre piernas // Tela 10 oz

TEXTIL



CAMPERA PREMIUM

Exterior: gabardina 8 oz // Interior gabardina que no produce estática // Manta de aislación térmica en alta // Térmica óptima y de bajo peso // Cuello regulable con ajuste // Capucha desmontable con cierre autom. // Cierre con cremallera tipo diente de perro asegurando el uso intensivo, con tapa // Puño en manga bolsillos inferiores // Cinta reflectaria en frente y espalda



CAMPERA IGNIFUGA

Exterior: Nomex 4.5//6 oz // Interior gabardina algodón que no produce estática // Manta de aislación térmica en alta // Térmica óptima y de bajo peso // Cuello regulable con ajuste // Cierre con cremallera tipo diente de perro asegurando el uso intensivo, con tapa // Puño en manga bolsillos inferiores // Cinta reflectaria en frente y espalda



CAMPERA TRUCKER ALTA VISIBILIDAD

Exterior: Tela trucker antidesgarro poliester impermeable, con bolsillo laterales, tapacierre y capucha.



CAMISA JEAN BOARD

Tela jean // Puños en mangas // Costura reforzada // Pre lavado



BUZO CUELLO REDONDO

Algodón doble friza // puño en manga // Puño en cintura // Tapa costura en cuello // Doble costura

CALZADO DE SEGURIDAD

KAMMET



ZAPATILLA FLY tridensidad. Ventilado. IRAM 3610 dieléctrico, antideslizante, resistente al agua, shock absorber. Artículo: 77000. Color: negro tallas del 36 al 47

KAMMET



KAMMET



BOTIN DAGER AIR ventilado. Todas las industrias. IRAM 3610. Dieléctrico, antideslizante, resistente al agua, shock absorber. Artículo: 65000 / 65001 color: negro / marrón tallas del 36 al 47.

KAMMET



BOTIN DAGER KMT tridensidad. Ventilado. Todas las industrias. IRAM 3610. Dieléctrico, antideslizante, resistente al agua, shock absorber. Artículo: 65000 al / 65001 al color: negro / marrón. Tallas del 36 al 47.

KAMMET



BOTIN GIO todas las industrias. Certificado IRAM 3610. Dieléctrico, antideslizante, resistente al agua, shock absorber. Artículo: 24000 / 24001 color: negro / marrón tallas: 36 al 47

KAMMET



BOTA CAMP desarrollada para la industria petrolera. Certificado IRAM 3610. Dieléctrico, antideslizante, resistente al agua, shock absorber. Artículo: 17001 color: marrón tallas: 37 al 48

CALZADO DE SEGURIDAD

ombu



MODELO OZONO inyección directa al corte en poliuretano bidensidad, no pegado. Nuevo diseño, cuero plena flor con y sin puntera.

ombu



BOTIN FRANCES planta con inyección directa al corte en poliuretano bidensidad, no pegado. Con puntera y sin puntera. Horma amplia con mas confort.

ombu



BOTIN COBALTO capellada en cuero flor y nobukado seleccionado bajo primera calidad, horma amplia, mas confort. Planta de poliuretano con insertos en TPU (PU/TPU) mayor grip. Puntera de seguridad COMPOSITE mas liviana y resistente que el acero. Plantilla ultra confortable. Calzado tridensidad.

ombu



BOTA PETROMBU entre suela: inyección directa al corte en poliuretano bidensidad, no pegado. Suelin de caucho, mayor grip, excelente resistencia a las altas temperaturas. Cuero plena flor, con tratamiento hidrofugado que repele el agua, forrada en cuero, con y sin puntera.

CALZADO DE SEGURIDAD

ATT®



MODELO BUENOS AIRES cuero nobuk vacuno, ganchos de nylon dupont y punta de acero.

ATT®



MODELO BUENOS AIRES cuero nobuk vacuno, ganchos de nylon dupont y punta de acero.

ATT®



MODELO SAN JUAN cuero flor vacuno, ganchos metálicos y punta de acero.

ATT®



BOTA PETROLERA NEUQUÉN corderito sintético y puntera de acero.

ATT®



MODELO CHUBUT cuero nobuk vacuno, ojalillos metálicos y punta de acero.

ATT®



MODELO SAN LUIS cuero flor nobuk vacuno, ojalillos metálicos y punta de acero.